



MATKAILUAUTOT 2027

TEKNISET TIEDOT JA HINNASTO
MATKAILUAUTOT | RETKEILYAUTOT

Tilanne 23.7.2026

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

HUOMAUTUKSIA AJONEUVOJEN PAINOISTA JA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Jokaisessa matkailuautossa, retkeilyautossa ja vaunussa on valmistajan määrittämä teknisesti sallittu kokonaismassa, jota ei saa ylittää ajon aikana. Euroopan unionissa yhtenäisesti voimassa olevat ajoneuvojen painoja koskevat säädökset sisältyvät komission direktiiviin (EU) 2021/535, joka on annettu 31. maaliskuuta 2021. Olemme koonneet tärkeimmät sisällöt sinua varten. Ole hyvä ja lue seuraavat selitykset ja huomautukset huolellisesti. Ne ovat erityisen tärkeitä ajoneuvoa valittaessa ja lisävarusteita konfiguroidessa. Myös jälleenmyyjämme auttavat sinua mielellään tässä asiassa.

1. TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA (KUORMITETTUNA)

"Tekninen sallittu kokonaispaino" on valmistajan määrittelemä suurin paino, jonka ajoneuvosi voi kuormattuna olla ajon aikana. Huomioithan, että teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja on monissa Euroopan maissa rangaistavaa. Suosittelemme, että punnitset ajoneuvosi ennen jokaista ajoreissua ja varmistat, että tekninen sallittu kokonaispaino pysyy rajoissa. Tiedot teknisesti sallitusta kokonaispainosta löytyvät teknisistä tiedoista jokaiselle pohjaratkaisulle.

2. PAINO AJOKUNNOSSA

Paino ajokunnossa" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämän vakiovarusteilla varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Lain mukaan matkailuautoissa ja retkeilyautoissa tähän painoon lasketaan mukaan vähintään 90 % täytetty polttoainetankki, kuljettajan paino, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, sekä rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan paino.

Asuntovaunuissa ajokunnossa massa sisältää valmistajan ilmoittaman vakioajoneuvon painon mukaan lukien nesteet, rungon, lisävarusteina asennetut vetolaitteet (jos vakiona asennettu) ja rengaskorjaussarjan.

Paino ajokuntoisena löytyy kunkin pohjaratkaisun teknisistä tiedoista.

Tiedot ajokunnossa olevasta painosta perustuvat tyypin hyväksymismenettelyn laskentatietoihin. Näihin tietoihin voi liittyä lain mukaan sallittuja toleransseja, jotka voivat olla jopa $\pm 5\%$, ja jotka voivat vaikuttaa suoraan yksittäisen ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen

Esimerkki

Paino ajokuntoisena teknisten tietojen mukaan: 2 939 kg
Lainmukainen sallittu toleranssi $\pm 5\%$: ± 147 kg
Lainmukainen sallittu ajokunnossa olevan massan vaihteluväli: 2 792 – 3 086 kg
Ajokunnossa painon laillisesti sallitusta vaihteluvälistä löytyvät myös teknisistä tiedoista

Koska laillisesti sallittujen toleranssien esiintyminen vaikuttaa suoraan ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnissa

Esimerkki

Jos edellä esitetyn esimerkin ajoneuvon ajokuntoisen massan laillisesti sallitut toleranssit ovat + 1 %, ajokuntoisen massan määrä kasvaa 2 939 kg:sta 2 968,4 kg:aan, mikä vähentää ajoneuvon hyötykuormaa 29,4 kg.

3. AJONEUVON TODELLINEN PAINO SEKÄ VAKIO- JA LISÄVARUSTEET

"Ajoneuvon todellinen paino" sisältää painon ajokuntoisena sekä tehtaalta mukana toimitetut lisävarusteet.

"Vakiovarustus" tarkoittaa ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon on lisätty kaikki lain mukaan vaaditut ominaisuudet. Tämä sisältää myös kaikki vakiovarusteena asennetut osat. Yksityiskohtaiset tiedot vakiovarusteista löydät konfiguraattoristamme

Lisävarusteet tarkoittaa kaikkia varusteita, jotka eivät sisälly vakiovarusteluun, mutta jotka valmistaja asentaa ajoneuvoon tehtaalla ja joita asiakas voi tilata. Tähän ei kuitenkaan kuulu muu lisävarustus, joka asennetaan ajoneuvoon valmistajan, jälleenmyyjän tai asiakkaan toimesta ajoneuvon toimituksen jälkeen. Tiedot tehtaalla tilattavista lisävarusteista löydät myös konfiguraattoristamme

Huomaa, että lisävarusteiden asentaminen vähentää aina hyötykuormaa (ks. kohta 5.). Kihunkin pohjapiirustukseen valittavien lisävarusteiden enimmäismitat löytyvät kunkin pohjapiirustuksen tiedoista (ks. kohta 6.).

4. MATKUSTAJIEN PAINO / ENIMMÄISMÄÄRÄ NUKKUMAPAIKKOJA

Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa matkustajien paino lasketaan sallitun matkustajamäärän perusteella, joka ilmoitetaan teknisissä tiedoissa kunkin pohjaratkaisun kohdalla. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteä 75 kg, riippumatta matkustajan todellisesta painosta. Koska kuljettaja on jo huomioitu ajokuntoisen painon laskennassa, häntä ei lisätä matkustajien painoon. Esimerkiksi ajon aikana neljälle henkilölle sallitun ajoneuvon matkustajien paino on siten 225 kg (3*75 kg).

Matkailuvaunujen osalta nukkumapaikkojen määrä ilmoitetaan myös jokaisen pohjaratkaisun teknisissä tiedoissa. Nukkumapaikkojen määrä ei kuitenkaan vaikuta ajoneuvon painojen laskennassa huomioitavaan erilliseen painoon. Nukkumapaikkojen määrä on kuitenkin merkittävä tekijä niin sanotun minimikantavuuden laskennassa (ks. kohta 5).

5. KANTAVUUS JA MINIMIKANTAVUUS

"Kantavuus" tarkoittaa matkailuautoissa ja retkeilyautoissa eroa teknisesti sallitun kokonaismassan (kuormattuna) ja ajokunnossa olevan painon välillä, johon lisätään matkustajien paino ja lisävarusteiden paino.

Matkailuvaunuissa kantavuus lasketaan vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva paino sekä lisävarusteiden paino.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 edellyttää, että Hobbyn valmistamille ajoneuvoille määritellään kiinteä "minimikantavuus" matkatavaroille ja muille tavaroille, jotka eivät kuulu tehtaalla asennettaviin lisävarusteisiin. Näin varmistetaan, että henkilökohtaiset matkatavarat ja ruokailu (esim. Vaatteet, WC- ja keittiötarvikkeet, elintarvikkeet, retkeilyvarusteet tai lelut) ylittämättä teknisesti sallittua kokonaismassaa kuormattuna.

Hobbyn valmistamien matkailuautojen ja retkeilyautojen minimikantavuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Minimikantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$
n = Enimmäismäärä matkustajia kuljettaja mukaan lukien
L = Ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Esimerkki: Matkailuauton, jossa on 4 sallittua istumapaikkaa ja jonka pituus on 7 m, minimikantavuus on 110 kg ($10 * [4 + 7]$).

Matkailuvaunuissa laillisesti vaadittu minimikantavuus lasketaan puolestaan maksimimäärän nukkumapaikkojen perusteella:

Minimikantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$
n = enimmäismäärä vuoteita ja
L = ajoneuvon kokonaispituus metreinä

Esimerkki: Asuntovaunun, jossa on kolme makuupaikkaa ja jonka korin pituus on 5,5 m, minimikantavuus on 85 kg ($10 * [3 + 5,5]$).

Tätä minimikantavuutta ei saa alittaa ajoneuvosi konfiguroinnissa. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon lisävarusteiden valinnan seurauksena, ettei laskennallisesti jää riittävästi vapaata kantavuutta matkustajille (vain retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita rakenteesta riippuen ajoneuvon kantavuuden lisäämisen (teknisesti sallittavan kokonaismassan korottaminen) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muutoin et voi jatkaa konfigurointia ja tilausprosessia.

Varmista tarvittaessa HOBBY-jälleenmyyjältäsi, että teknisesti sallittua kokonaispainoa ei ylitetä myös laskennallisesti, eli että riittävästi vapaata kantavuutta jää matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle.

6. LISÄVARUSTEILLE VARATTU ENIMMÄISPAINO

Jotta ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylittäisi ajokunnossa olevaa painoa, matkustajien painoa (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja lain mukaan vaadittavaa minimikantavuutta lisävarusteiden asennuksen jälkeen, Hobby on määrittänyt "maksimipainon lisävarusteille" ja rajoittanut niiden asennuksen sen mukaisesti.

Matkailuautojen ja retkeilyautojen kantavuus lasketaan ensin vähentämällä teknisesti sallituista kokonaismassoista ajokuntoisen massan, matkustajien massan sekä minimikantavuuden. Matkailuvaunujen kantavuus lasketaan vähentämällä teknisesti sallituista kokonaismassoista ajokuntoisen massan ja minimikantavuuden.

Koska ajokunnossa oleva paino on laskennallinen arvo, johon voi liittyä enintään $\pm 5\%$ laillisesti sallittuja toleransseja, ja näiden toleranssien esiintyminen voi johtaa vähimmäiskantavuuden tosiasialliseen alittamiseen, maksimaaliseen lisävarusteiden paino lasketaan mukaan myös laillisesti sallitut toleranssit. Lisäksi otetaan huomioon erityiset varustelut, jotka kuuluvat maakohtaisiin muunnelmiin tai erikoismalleihin mutta eivät kuulu vakio-ominaisuuksiin.


Tiedot lisävarusteiden enimmäismassasta, joka on sallittu kullekin pohjaratkaisulle, löytyvät teknisistä tiedoista.

TEKNISET TIEDOT
MATKAILUAUTOT

		ONTOUR C	
		PUOLI-INTEGROITU (COMPACT)	
YKSIKKÖ			
HINTA / MALLI		680 GE	700 GQ
Hinta sis. ALV 25,5%	€	89.900,00	92.500,00
ALUSTA		680 GE	700 GQ
CITROËN Light matala-alusta, 3 500 kg		●	●
FIAT Light matala-alusta, 3 500 kg		-	-
FIAT Maxi -matalarunkoalusta, 4 250 kg		-	-
FIAT Maxi -matalarunkoalusta, 4 400 kg		-	-
MOOTTORITEHO		680 GE	700 GQ
Moottorin teho	kW / hv	103 / 140	103 / 140
ALUSTA		680 GE	700 GQ
Akseli en lukumäärä		2	2
Etuveto		●	●
Akseliväli	mm	3.800	3.800
Rengaskoko		225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S
MITAT JA PAINOT		680 GE	700 GQ
Kokonaispituus	mm	6.759	6.979
Kokonaisleveys	mm	2.230	2.230
Kokonaiskorkeus	mm	2.790	2.790
Sisäkorkeus	mm	1.984	1.984
Sisäkorkeus ylävuoteen alla	mm	-	-
Teknisesti sallittu kokonaismassa ¹	kg	3.500	3.500
Massa ajokunnossa (-/+5 %) ²	kg	2.977 (2.828-3.126)	3.032 (2.880-3.184)
Erikoislaitteiden enimmäismassa ³	kg	139	81
Perävaunun kuorma, jarrullinen ⁴	kg	2.000	2.000
Vahvuudet (lattia/katto/seinät)	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
ISTUINPAIKKOJA		680 GE	700 GQ
Matkustajamäärä liikennöinnin aikana ⁵		4	4
Kolmepisteturvavyöt		4	4
Lanneturvavyö selkä-menosuuntaan-istuinella (lisävaruste)		-	-
UUDEPAIKAT		680 GE	700 GQ
Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena		2 / 2	2 / 2
Vuodemitat, erillisivuoteet (pituus x leveys)	mm	1.930 x 760 / 1.850 x 760	-
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	mm	-	-
Vuodemitat, saarekevuode (pituus x leveys)	mm	-	2.000 x 1.400
Vuodemitat, ylävuode (pituus x leveys)	mm	-	-
Vuodemitat, alkovi (pituus x leveys)	mm	-	-
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	mm	1.950 x 900	1.950 x 900
Makuualue, ohjaamon makuutila (pituus x leveys)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740
SÄILIÖIDEN TILAVUUDET		680 GE	700 GQ
Polttoainesäiliö	l	90	90
AdBlue-säiliö	l	19	19
Jätevesisäiliö	l	96	96
Raikasvesisäiliö ⁶	l	10 / 100	10 / 100
ASENNUSKOHTA		680 GE	700 GQ
Ulkopistorasia		Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Kattoilmastointilaitte		Takaosa / vuode	Keskiosa / istuinryhmä
Televisioteline ⁷		Istuinryhmä / pesuhuone	Istuinryhmä / pesuhuone
Raikasvesisäiliö		Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline
Kaasun ulosottoilitin		Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Lisäpistorasiat, 1 x 12 V		Talli	Talli
Lisäpistorasiat, 2 x 230 V		Makuualue/talli	Makuualue/talli
Lisäpistorasiat, 2 x USB A/C		Makuualue	Makuualue
HALLINTATEKNIikka		680 GE	700 GQ
Tilaa kaasupulloille	kg	2 x 11	2 x 11
Pistorasioiden määrä (12 V / 230 V / USB)		1 / 4 / 1	1 / 5 / 1
2-in-1-yhdistelmälaturi DOMETIC (laturi/ latausvahvistin)		25 A / 30 A	25 A / 30 A
TAKATAVARATILA / TAVARATILAT		680 GE	700 GQ
Tavaratilan sisämitat (pituus x leveys x korkeus)	mm	915 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995 / 1.195
Tavaratilan luukku, etumatkustajan puoleinen (aukon mitat: leveys x korkeus)	mm	750 x 1.010	750 x 1.120
Tavaratilan luukku, kuljettajan puoleinen (aukon mitat: leveys x korkeus)	mm	750 x 1.010	440 x 1.120
Tavaratilan luukku (aukon mitat: leveys x korkeus)	mm	-	-

ONTOUR T		
PUOLI-INTEGROITU		
		
FIAT	FIAT	FIAT
700 F	700 FH	710 GE
91.900,00	94.500,00	92.900,00
700 F	700 FH	710 GE
-	-	-
●	●	●
-	-	-
-	-	-
700 F	700 FH	710 GE
103 / 140	103 / 140	103 / 140
700 F	700 FH	710 GE
2	2	2
●	●	●
4.035	4.035	4.035
225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S
700 F	700 FH	710 GE
7.009	7.009	7.059
2.400	2.400	2.400
2.840	2.840	2.840
2.054	2.054	2.054
-	1.885	-
3.500	3.500	3.500
3.024 (2.873-3.175)	3.102 (2.947-3.257)	3.099 (2.944-3.254)
90	10	12
2.000	2.000	2.000
42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
700 F	700 FH	710 GE
4	4	4
4	4	4
-	-	-
700 F	700 FH	710 GE
2 / 3	4 / 1	2 / 3
-	-	2.020 x 845; 1.900 x 845
1.990 x 1.380 / 1.100	1.990 x 1.380 / 1.100	-
-	-	-
-	2.040 x 1.340 / 1.190	-
-	-	-
2.120 x 1.190	-	2.120 x 1.190
1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
700 F	700 FH	710 GE
90	90	90
19	19	19
96	96	96
10 / 100	10 / 100	10 / 100
700 F	700 FH	710 GE
Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Takaosa / vuode	Takaosa / vuode	Takaosa / vuode
Sisääntulo vasemmalla	Sisääntulo vasemmalla	Istuinryhmä / pesuhuone
Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline
Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Säilytystila	Säilytystila	Talli
Makuualue / säilytystila	Makuualue / säilytystila	Makuualue/talli
Makuualue	Makuualue	Makuualue
700 F	700 FH	710 GE
2 x 11	2 x 11	2 x 11
1 / 5 / 1	1 / 5 / 1	1 / 4 / 1
25 A / 30 A	25 A / 30 A	25 A / 30 A
700 F	700 FH	710 GE
-	-	1.000 x 2.180 x 1.100
-	-	820 x 1.010
-	-	820 x 1.010
1.150 x 700	1.150 x 700	-

ONTOUR A	
ALKOVI	
720 GFM	
99.500,00	
720 GFM	
-	
-	
●	
-	
720 GFM	
103 / 140	
720 GFM	
2	
●	
3.800	
225 / 75 R 16 CP M+S	
720 GFM	
7.168	
2.400	
3.030	
2.054	
-	
4.250	
3.264 (3.101-3.427)	
424	
1.800	
42 / 34 / 34	
720 GFM	
6	
4	
2	
720 GFM	
6 / 0	
-	
2.135 x 1.380 / 1.070	
-	
-	
2.020 x 1.530	
2.100 x 1.280	
-	
720 GFM	
90	
19	
96	
10 / 100	
720 GFM	
Etumatkustajan puoli	
Takaosa / vuode	
Istuinryhmä / keittiö	
Istuinpenkki / keittiö	
Etumatkustajan puoli	
Talli	
Makuualue/talli	
Makuualue	
720 GFM	
2 x 11	
2 / 7 / 3	
25 A / 30 A	
720 GFM	
2.180 x 680 / 1.060 x 1.110	
820 x 1.010	
440 x 910	
340 x 385	

PRESTIGE T		
PUOLI-INTEGROITU		
		
FIAT	FIAT	FIAT
710 GE	740 WE	740 WF
103.000,00	104.000,00	105.000,00
710 GE	740 WE	740 WF
-	-	-
-	-	-
●	●	●
710 GE	740 WE	740 WF
132 / 180	132 / 180	132 / 180
710 GE	740 WE	740 WF
2	2	2
●	●	●
4.035	4.035	4.035
225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S
710 GE	740 WE	740 WF
7.059	7.406	7.406
2.400	2.400	2.400
2.840	2.840	2.840
2.054	2.054	2.054
-	-	-
4.400	4.400	4.400
3.177 (3.018-3.336)	3.186 (3.027-3.345)	3.196 (3.036-3.356)
833	821	811
1.750	1.750	1.750
42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
710 GE	740 WE	740 WF
4	4	4
4	4	4
-	-	-
710 GE	740 WE	740 WF
2 / 3	2 / 2	2 / 2
2.020 x 820; 1.900 x 820	2.000 x 780; 1.970 x 780	-
-	-	2.030 x 1.380 / 1.050
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.120 x 1.190	2.120 x 1.000 / 960	2.120 x 1.000 / 880
1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
710 GE	740 WE	740 WF
90	90	90
19	19	19
96	96	96
10 / 100	10 / 100	10 / 100
710 GE	740 WE	740 WF
Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Takaosa / vuode	Keskiosa / vuode	Takaosa / vuode
Istuinryhmä / pesuhuone	Sisääntulo vasemmalla	Sisääntulo vasemmalla
Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline
Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Talli	Säilytystila	Säilytystila
Makuualue/talli	Makuualue / säilytystila	Makuualue / säilytystila
Makuualue	Makuualue	Makuualue
710 GE	740 WE	740 WF
2 x 11	2 x 11	2 x 11
2 / 6 / 3	2 / 8 / 3	2 / 7 / 3
25 A / 30 A	25 A / 30 A	25 A / 30 A
710 GE	740 WE	740 WF
1.000 x 2.180 x 1.100	-	-
820 x 1.010	-	-
820 x 1.010	-	-
-	1.000 x 510	900 x 510

MAXIA T		
PUOLI-INTEGROITU		
FIAT	FIAT	FIAT
710 GE	740 WE	740 WF
103.000,00	103.500,00	104.500,00
710 GE	740 WE	740 WF
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
710 GE	740 WE	740 WF
132 / 180	132 / 180	132 / 180
710 GE	740 WE	740 WF
2	2	2
●	●	●
4.035	4.035	4.035
225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S
710 GE	740 WE	740 WF
7.148	7.406	7.406
2.400	2.400	2.400
2.840	2.840	2.840
2.054	2.054	2.054
-	-	-
4.400	4.400	4.400
3.200 (3.040-3.360)	3.206 (3.046-3.366)	3.211 (3.050-3.372)
810	800	795
1.750	1.750	1.750
42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
710 GE	740 WE	740 WF
4	4	4
4	4	4
-	-	-
710 GE	740 WE	740 WF
2 / 3	2 / 2	2 / 2
2.090 x 800; 1.940 x 800	1.920 x 780; 1.960 x 780	-
-	-	1.980 x 1.380 / 1.050
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.120 x 1.200	2.120 x 1.000 / 940	2.120 x 1.000 / 870
1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
710 GE	740 WE	740 WF
90	90	90
19	19	19
96	96	96
10 / 100	10 / 100	10 / 100
710 GE	740 WE	740 WF
Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Takaosa / vuode	Keskiosa / vuode	Takaosa / vuode
Istuinryhmä / pesuhuone	Sisääntulo vasemmalla	Sisääntulo vasemmalla
Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline
Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Talli	Säilytystila	Säilytystila
Makuualue/talli	Makuualue / säilytystila	Makuualue / säilytystila
Makuualue	Makuualue	Makuualue
710 GE	740 WE	740 WF
2 x 11	2 x 11	2 x 11
2 / 6 / 3	2 / 8 / 3	2 / 7 / 3
25 A / 30 A	25 A / 30 A	25 A / 30 A
710 GE	740 WE	740 WF
1.000 x 2.180 x 1.100	-	-
870 x 1.010	-	-
870 x 1.010	-	-
-	1.000 x 510	900 x 510

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUAUTOT

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUAUTOT

			ONTOUR C PUOLI-INTEGROITU (COMPACT)		ONTOUR T PUOLI-INTEGROITU			ONTOUR A ALKOVI	PRESTIGE T PUOLI-INTEGROITU			MAXIA T PUOLI-INTEGROITU		
			CITROËN	CITROËN	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
MOOTTORI/VAIHTEISTO														
2 184 cm³, 103 kW / 140 hv, Euro 6 EB, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto			●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
2 184 cm³, 103 kW / 140 hv, Euro VI E, 8-vaihteisella automaattivaihteistolla (sisältää FIAT-matalarunkoisen alustan, MAXI 4 250 kg)			-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
2 184 cm³, 103 kW / 140 hv, Euro 6 EB, 8-vaihteinen automaattivaihteisto	35,00	3.960,00	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
2 184 cm³, 103 kW / 140 hv, Euro 6 EB, 8-vaihteisella automaattivaihteistolla ⁸	5,00	2.970,00	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
2 184 cm³, 118 kW / 160 hv, Euro VI E, 8-vaihteisella automaattivaihteistolla	36,40	5.100,00	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
2 184 cm³, 118 kW / 160 hv, Euro VI E, 8-vaihteisella automaattivaihteistolla ⁸	6,40	8.490,00	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
2 184 cm³, 132 kW / 180 hv, Euro 6 EB, 8-vaihteinen automaattivaihteisto (sisältää FIAT-matalarunkoisen alustan, MAXI 4 400 kg)	58,00	8.490,00	-	-	○	○	○	-	●	●	●	●	●	●
KUORMITUKSEN POISTAMINEN / PAINOLASTI			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
Paino alennettu 4 400 kg:sta 4 250 kg:aan ilman teknisiä muutoksia	0,00	320,00	-	-	○ ⁹	○ ⁹	○ ⁹	-	○	○	○	○	○	○
Painolasti 3 650 kg:aan ilman teknisiä muutoksia ¹⁰	0,00	320,00	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Matkustajamäärän rajoittaminen kahteen henkilöön ⁵	0,00	0,00	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Henkilömäärän rajoittaminen kolmeen henkilöön ⁵	0,00	0,00	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Lanneturvavyö selkä-menosuuntaan-istuimella			-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Hyväksyntä 4 hengelle			●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Hyväksyntä 6 hengelle			-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
VANTEET			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
✓ Kaksiväriset kevytmetallivanteet 16"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PERUSAUTO			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
Vetokoukku SAWIKO, irrotettava	64,00	2.320,00	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Ympärivuotiset renkaat vuoristosymbolilla			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkötoimisesti säätävät ja lämmitettävät ulkopeilit			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pidennetyt ulkopeilit			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Halogeeniajovalot ja päiväajovalot			●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
✓ Täys-LED-ajovalot, mukaan lukien LED-huomiovalot			-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
✓ Sumuvalot ml. kaarrealot			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointilaitte, manuaalinen, siitepölysuodattimella			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Lounge-paketti (sis. siitepölysuodattimella varustettu elektronisesti säädetty ilmastointilaitte, älypuhelin induktiivinen lataustoiminto, digitaalinen mittaristo 7" TFT-värinäytöllä)			-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
✓ Maalatut puskurit ja musta Skid-Plate			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Monitoimiohjauspyörä			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Soft-Touch-päällysteinen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi sekä Techno Trim -kojelaut			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radioantenni (DAB)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana			-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Roiskeläpät edessä			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio ja ensiapupakkaus			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Käynnistyksenesto			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskuslukitus kaukosäädöllä			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AVUSTINJÄRJESTELMÄT			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
ABS, lukkiutumattomat jarrut			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, mäkilähtöavustin ja älykäs luistonesto			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ "Safety"-paketti (sisältää hätäjarrutusavustimen, kaistavahtitoiminnon, liikennemerkkien tunnistuksen, kuljettajan väsymyksen tunnistuksen ja älykkään nopeudenhallintajärjestelmän)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Post Collision Braking System			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sade- ja valosensori			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rengaspainevalvonta			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sivutuuliväustin			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Vakionopeussäädin ja mukautuva vakionopeussäädin >30 km/h			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trailer Stability Assist			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DESIGN-VAIHTOEHDOT			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
✓ Musta ohjaamo			-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Etupään väri valkoinen			●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
OHJAAMO			680 GE	700 GQ	700 F	700 FH	710 GE	720 GFM	710 GE	740 WE	740 WF	710 GE	740 WE	740 WF
Mukiteline			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Kattoikkuna, avattava, kaksinkertainen ja sävytetty			●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja apukuljettajan käännettävät istuimet			●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
✓ Kuljettajan ja apukuljettajan istuimet asuinosan kangasmateriaalia			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Kuljettajan ja apukuljettajan istuimet käsinojilla "Captain's Chair", ristiseläntuki, korkeussäädettävät			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Matot ohjaamossa	1,50	100,00	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Termopeite sis. lattiaeristyksen	4,50	490,00	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Ympärikiertävä hvllv			●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUAUTOT

[illegible]

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUAUTOT

[illegible]

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUAUTOT

[illegible]

SELITYS

A	Alkovi
C	Compact
T	Puoli-integroitu
E	Erillisvuoteet
F	Ranskalainen vuode
G	Talli
H	Ylävuode
M	Keski-istuinryhmä
Q	Saarekevuode
W	Kylpyhuone

MERKKIEN SELITYKSET

-  Vuodetilat / valinnainen
-  Istuinryhmä
-  Keittiö
-  Kylpyhuone
-  Säilytystila

HUOMAUTUKSET

1 Teknisesti sallittu kokonaismassa kuormittumista tarkoittaen valmistajan määrittämää suurinta painoa, jota ajokäytössä ei saa missään tapauksessa ylittää.

2 Ajokutsotien ajoneuvon massa tarkoittaa ajoneuvon omapainoa valmistajan ilmoittamilla vakiovarusteilla mukaan lukien kori, ohjaamon, perävaunun kytkentälaitteen ja varapyörän painon sekä työkalujen, 100-prosenttisesti täytetyn raikasvesisäiliön, 100-prosenttisesti täytetyn lämminvesivaraajan, mahd. 100-prosenttisesti täytetyn WC-huhteluallasin ja 100-prosenttisesti täytetyn alumiinikaappupölyn (16,5 kg) paino. Tämä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisesti sallittuja $\pm 5\%$ toleransseja (katso lisähuomautus). Koska laillisesti sallittu toleranssi vaikuttaa suoraan jäljelle jäävään kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnin aikana.

3 Maksimipaino lisävarusteille on jokaiselle pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY rajoittaa tehtaalla tilattavan lisävarustuksen painoa. Tätä varmistetaan, että lainuimkien vähimmäiskantavuus säilyy. Jos lisävarustusten valinta kasvattaa ajoneuvon todellista massaa lain pölyn, että laskennallisesti ajoneuvon todellisen painon ja teknisesti sallitun kokonaismassan välillä ei enää jää riittävästi vapaata painoa tukirakenteista (vain ratkaisuilla on retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisusta riippuen teknisesti sallitun kokonaismassan korotuksen. Valitsoitessasi voit vähentää ajon aikaa sallittua henkilönmäärää (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muutoin et voi jatkaa konfigurointia ja tilausprosessia.

4 Vetokoukku on lisävaruste. Huomioi yhdistelmän suuri sallittu kokonaismassa.

5 Ajokäytössä ilmoitettui maksimi henkilökuukaudella riippuu painosta ja akselien kuormasta. Se voi
vähentyä, kun lisävarusteita ja -tarvikkeita asennetaan, mikä saattaa johtaa siihen, että lain edellyttämien
minimikuormituksen vuoksi osa istumapaikoista on poistettava. Jokaisella matkustajalla laskettaan kiinteää
75 kg. riippumatta matkustajan todellisesta painosta. Koska kuljettaja on jo huomioitu ajokuntoisen painon
laskennassa, häntä ei lisätä matkustajain painoon. Esimerkiksi, jos ajoneuvossa on sallittu henkilö määrä 4,
matkustajain painot lasketaan 225 kg (3*75 kg).

6 Huomioithan, että raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi.

7 TV-telineessä/vetotelineessä on tilaa korkeintaan 22" TV:lle (maks. ulkomitat 535 x 351 x 50 mm).

8 Valittaessa tämä lisävaruste vakiovarustuksiin kuuluva THULE OMNISTOR -merkkiä jää pois.
Kokonaispainon korotuksen tai istumapaikkojen vähennyksen yhteydessä markkisi voidaan kuitenkin valita
lisämaksusta. Markkisin lisähinta on tässä tapauksessa 925 €. Ota yhteyttä johonkin jälleenmyyjäisiimme,
jos haluat lisätietoja.

9 Vain yhdessä seuraavien kanssa: 2 184 cm³, 132 kW / 180 hv. Euro 6 EB, 8-vaihteisella
automaattivaihteistolla (sisältää FIAT-matalarunkoisin Maxi-ajoneuvo, 4 kokeen).

10 Kuntavuuden korotuksella suurin sallittu perävaunupaino [arvun] pienenee.

11 Tämä vakiovarustus ei sisällä tukimukseen, jos valitaan lisävarusteet 140 hv ja 160 hv
automaattivaihteistolla. Kokonaispainon korotuksen tai istumapaikkojen vähennyksen yhteydessä markkisi
voidaan kuitenkin valita lisämaksusta. Markkisin lisähinta on tässä tapauksessa 925 €. Ota yhteyttä
johonkin jälleenmyyjäisiimme, jos haluat lisätietoja.

12 Ei teknisesti mahdollinen alaslaskettavan ylävuoteen yhteydessä.

13 Korvaa vakiovarusteisiin kuuluvan asuinosan akun AGM.



14 Paristokäyttöinen.

15 Vain TRUMA Combi CP Plus LCD-paneelin yhteydessä.





16 CAMPERNETin käyttöön vaaditaan SIM-kortti tiedonsiirtoa varten internetissä. Matkapuhelinliittymä (SIM-kortti) ei sisälly toimitukseen. Verkon nopeus riippuu matkapuhelinliittymän verkosta ja sopimuksesta. Lisätietoja CAMPERNETistä saat tuotekuvauksesta.

17 Sisältää: homologisoinnin/EU-tyyppihyväksynnän, CoC-todistuksen, rekisteröintiasiakirjat osan II ja kaasutesteistodistuksen.





TEKNISET TIEDOT
RETKEILYAUTOON

	YKSIKKÖ	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN	PRESTIGE VAN FIRST EDITION
					
					
HINTA / MALLI		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Hinta sis. ALV 25,5%	€	77.500,00	79.900,00	81.500,00	89.500,00
ALUSTA		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Citroen Light alusta, 3.500 kg		●	●	-	-
FIAT Light alusta 3.500 kg		-	-	●	●
MOOTTORITEHO		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Moottorin teho	kW / PS	103 / 140	103 / 140	103 / 140	120 / 160
ALUSTA		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Akseli en lukumäärä		2	2	2	2
Etuveto		●	●	●	●
Akseliväli	mm	4.035	4.035	4.035	4.035
Rengaskoko		225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S	225 / 75 R 16 CP M+S
MITAT JA PAINOT		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Kokonaispituus	mm	5.998	6.363	6.363	6.363
Kokonaisleveys	mm	2.050	2.050	2.050	2.050
Kokonaiskorkeus	mm	2.669	2.669	2.669	2.669
Sisäkorkeus	mm	1.905	1.905	1.905	1.905
Teknisesti sallittu kokonaismassa ¹	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Massa ajokunnossa (-/+5 %) ²	kg	2.914 (2.768-3.060)	2.995 (2.845-3.145)	3.029 (2.878-3.180)	3.103 (2.948-3.258)
Lisävarusteiden enimmäismassa ³	kg	211	125	91	15
Perävaunun kuorma, jarrullinen ⁴	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
ISTUINPAIKKOJA		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Matkustajamäärä liikennöinnin aikana ⁵		4	4	4	4
Kolmepisteturvavyöt		4	4	4	4
VUODEPAIKAT		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 0
Vuodemitat, erillisivuoteet (pituus x leveys)	mm	-	1.810 / 2.010 x 1.850	1.820 / 2.010 x 1.870	1.820 / 2.010 x 1.870
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	mm	1.940 x 1.640 / 1.450	-	-	-
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	mm	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580	-
Makuualue, ohjaamon makuutila (pituus x leveys)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	-
SÄILIÖIDEN TILAVUUDET		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Polttoainesäiliö	l	90	90	90	90
AdBlue-säiliö	l	19	19	19	19
Jätevesisäiliö	l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliö ⁶	l	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
ASENNUSKOHTA		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Ulkopistorasia		Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Televisioteline ⁷		Istuinryhmä / pesuhuone	Istuinryhmä / pesuhuone	Istuinryhmä / pesuhuone	Istuinryhmä / pesuhuone
Raikasvesisäiliö		Takaosa oikealla Makuualue / vuoteen alla	Takaosa oikealla Makuualue / vuoteen alla	Takaosa oikealla Makuualue / vuoteen alla	Takaosa oikealla Makuualue / vuoteen alla
Lisäpistorasiat, 1 x 12 V		Makuualue / vuoteen alla	Makuualue / vuoteen alla	Makuualue / vuoteen alla	Makuualue / vuoteen alla
Lisäpistorasiat, 2 x 230 V		Makuualue / vuoteen alla	Makuualue / vuoteen alla	Makuualue / vuoteen alla	Makuualue / vuoteen alla
Lisäpistorasiat, 2 x USB A/C		Makuualue	Makuualue	Makuualue	Makuualue
HALLINTATEKNIikka		600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Tilaa kaasupulloille	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Pistorasioiden määrä (12 V / 230 V / USB)		1 / 3 / 1	1 / 3 / 1	1 / 4 / 1	2 / 6 / 3
2-in-1-yhdistelmä laturi DOMETIC (laturi/latausvahvistin)		25 A / 30 A	25 A / 30 A	25 A / 30 A	25 A / 30 A





LISÄVARUSTEET
JA HINNASTO
RETKEILYAUTOT

	LISÄPAINO (KG)	HINTA SIS. ALV 25,5% (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN	PRESTIGE VAN FIRST EDITION
						
						
MOOTTORI/VAIHTEISTO			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
2 184 cm³, 103 kW / 140 hv, Euro 6 EB, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto			●	●	●	-
2 184 cm³, 120 kW / 160 hv, Euro 6 VI E, 8-vaihteisella automaattivaihteistolla	32,70	5.100,00	○	○	-	●
2 184 cm³, 103 kW / 140 hv, Euro 6 EB, 8-vaihteinen automaattivaihteisto	31,30	3.960,00	○	○	○	-
KUORMITUKSEN POISTAMINEN / PAINOLASTI			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Henkilömäärän rajoittaminen kolmeen henkilöön ⁵	0,00	0,00	○	○	○	-
Matkustajamäärän rajoittaminen kahteen henkilöön ⁵	0,00	0,00	○	○	○	-
Hyväksyntä 4 hengelle			●	●	●	●
VANTEET			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
✓ Kaksiväriset 16-tuumaiset kevytmetallivanteet			●	●	●	●
PERUSAUTO			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Vetokoukku SAWIKO, irrotettava	27,00	1.520,00	○	○	○	-
Ympäri vuotiset renkaat vuoristosymbolilla			●	●	●	●
Sähkötoimisesti säätävät ja lämmitettävät ulkopellit			●	●	●	●
✓ Sivu pellit, sähköisesti kääntyvät			-	-	-	●
Dieselliitántä seisolämmitykseen (lisävaruste)			●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny t			●	●	●	●
Halogeeniajovalot ja päivä ajovalot			●	●	●	-
✓ Sumuvalot ml. kaarrevalot			●	●	●	●
✓ Täys-LED-ajovalot, mukaan lukien LED-huomiovalot			-	-	-	●
Ohjaamon ilmastointilaite, manuaalinen, siitepölysuodattimella			●	●	●	-
Lounge-paketti (sis. siitepölysuodattimella varustettu elektronisesti säädettävä ilmastointilaite, älypuhelim en induktiivinen lataustoiminto, digitaalinen mittaristo 7" TFT-väri näytöllä)			-	-	-	●
✓ Maalatut puskurit ja musta Skid-Plate			●	●	●	●
✓ Ohjauspyörä, jossa on hallintalaitteet			●	●	●	●
✓ Ohjauspyörä, jossa on Soft-Touch-pinta ja vaihdevipu, Techno Trim -kojelauta			●	●	●	●
Pysäköintitutkat takana			●	●	●	●
Radioantenni (DAB)			●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja			●	●	●	●
Roiskeläpät edessä			●	●	●	●
Varoituskolmio ja ensiapupakkaus			●	●	●	●
Käynnistys kenesto			●	●	●	●
Keskuslukitus kaukosäädöllä			●	●	●	●
AVUSTINJÄRJESTELMÄT			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
ABS, lukkiutumattomat jarrut			●	●	●	●
ESC, ESP (mukaan lukien ASR), Hillholder ja älykäs luistonesto			●	●	●	●
✓ "Safety"-paketti (sisältää hätä jarrutusavustimen, kaistavahtitoiminnon, liikenn emerkkien tunnistuksen, kuljettajan väsymyksen tunnistuksen ja älykkään nopeudenhallintajärjestelmän)			●	●	●	●
Sade- ja valosensori			●	●	●	●
Post Collision Braking System			●	●	●	●
Kuolleen kulman avustin ja risteävän liikenteen varoitin			-	-	-	●
Rengaspainevalvonta			●	●	●	●
Sivutuul iavustin			●	●	●	●
✓ Vakionopeussäädin ja mukautuva vakionopeussäädin >30 km/h			●	●	●	●
Trailer Stability Assist			●	●	●	●





LISÄVARUSTEET
JA HINNASTO
RETKEILYAUTOT

	LISÄPAINO (KG)	HINTA SIS. ALV 25,5% (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN	PRESTIGE VAN FIRST EDITION
						
DESIGN-VAIHTOEHDOT			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
✓ Maalaus: Expedition-harma			●	●	-	-
✓ Väri Lanzarote-harmaa			-	-	●	●
OHJAAMO			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Mukiteline			●	●	●	●
Kuljettajan ja apukuljettajan käännettävät istuimet			●	●	●	●
✓ Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet on verhoiltu olohuonekankaalla			●	●	●	●
Matot ohjaamossa	1,50	100,00	○	○	○	●
Panoraamakattoikkuna "HOBBY TOP", avattava, kaksinkertainen tummennettu lasitus	8,60	2.580,00	○	○	○	●
Termopeite sis. lattiaeristyksen	4,50	490,00	○	○	○	-
USB-latauspistorasia (USB-A/USB-C)			●	●	●	●
✓ DOMETIC-pimennysverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa			●	●	●	●
IKKUNAT			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Avattavat ikkunat, tuplalasitettut ja sävytetyt			●	●	-	-
Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodetilassa vasemalla	2,10	670,00	-	○	-	-
Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodetilassa oikealla	2,10	670,00	○	○	-	-
Avattavat kehysikkunat, tuplalasitettut ja sävytetyt, alkuperäisten ikkunoiden tilalle	8,00	770,00	○	○	-	-
✓ Tuplalasitettut, sävytetyt ja avattavat kehysikkunat			-	-	●	●
✓ Avattava kehysikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodetilassa vasemmalla	1,90	380,00	-	○	●	●
✓ Avattava kehysikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty, vuodetilassa oikealla	1,90	380,00	○	○	●	●
Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys ja hyönteissuoja kaikissa asuinosan ikkunoissa			●	●	●	●
Rooftop Rocket Camper -valmuis	0,00	1.450,00	○	-	-	-
RAKENTEET			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
✓ THULE OMNISTOR -kattoaurinkosuoja, musta, leveys 375 cm			●	-	-	-
✓ Kattomarkiisi THULE OMNISTOR, musta, leveys 400 cm			-	●	●	●
✓ Erittäin tehokas B6-eristys ja XPS-vaaho			●	●	●	●
DOMETIC-kattoikkuna, Mini-Heki 400 x 400 mm, pimentävällä ja hyönteisverkolla varustettu plissee-verho makuualueella			●	●	●	●
DOMETIC-kattoikkuna, Midi-Heki 700 x 500 mm, jossa on pimentävä ja hyönteisverkko-plissee oleskelutilassa			●	●	●	●
Sähkötoiminen ulkoporras, leveys 550 mm			●	●	●	●
✓ Kaasupulloteline, sopii 2 kpl 11 kg:n pulloille ⁸			●	●	●	●
✓ Lasikuitulattia XPS-eristyksellä			●	●	●	●
✓ Sivuliukuoven hyönteissuojaverho			●	●	●	●
Ikkunallinen liukuovi säilytyslokeroilla			●	●	●	●
Säilytystila lattiasa			●	●	-	-
Vesikouru oven yläpuolella, LED-sisäntulovalo			●	●	●	●
Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa			●	●	●	●
Kiinnityssilmukat tavaratilassa			●	●	●	●
OLESKELUTILA			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Tilaavat yläkaapistot			●	●	●	●
Vaatekaappi			●	●	●	●
Ei kynnystä ohjaamon ja asuinosan välillä			●	●	●	●
Irtomattosarja	10,00	420,00	○	○	○	●
Pöytälevyn jatke istuinryhmälle			●	●	●	●
KALUSTEVAIHTOEHTO			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Kopenhagen / Piquet			●	●	-	-
Grau Sedatecs / Shell White / Sunset Evoke			-	-	●	●
VERHOILUYHDISTELMÄ			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Cor			●	●	-	-
Baro			-	-	●	●
Kos	0,00	340,00	○	○	-	-

LISÄVARUSTEET
JA HINNASTO
RETKEILYAUTOT

	LISÄPAINO (KG)	HINTA SIS. ALV 25,5% (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN	PRESTIGE VAN FIRST EDITION
						
KEITTIÖ			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
✓ Jääkaappi DOMETIC, 90 l, molemmin puolin avattava, kompressoriteknikkaa			●	●	-	-
✓ THETFORD-jääkaappi, 90 litraa, kompressoriteknikka			-	-	●	●
Rosterinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 2-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi			●	●	●	●
Työlevyn laajennus			-	-	●	●
Ruokailuvälinelaatikko			●	●	●	●
Keittiön pistorasia			●	●	●	●
Täysin aukeavat tilavat laatikostot			●	●	●	●
NUKKUMINEN			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Erillisvuoteet			-	●	●	●
Ranskalainen vuode			●	-	-	-
Istuinryhmästä vuode pehmusteinen	14,00	450,00	○	○	○	-
Lisävuode ohjaamoon pehmusteinen	10,00	280,00	○	○	○	-
Valaistuksen ohjaus vuodetilasta			●	●	●	●
✓ GOODSIDE®-sälepohjajärjestelmä, taitettava, sisältää kylmävahtopatjat, moniosainen			●	●	●	●
KYLPYHUONE			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Kompakti suihkulla varustettu kylpyhuone			-	-	●	●
Kompakti pesutila käännettävällä pesuallaalla / suihkuseinällä			●	●	-	-
Käännettävä THETFORD wc-istuin			●	●	●	●
✓ Maito lasin näköiset ikkunat, avattavat			●	●	●	●
Seinäkaappi ja peili			-	-	●	●
Peiliikaappi			●	●	-	-
VESI / KAASU / SÄHKÖ			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Harmaavesisäiliö 90 l			●	●	●	-
✓ Harmaaavesisäiliö 90 l, lämmitettävä	1,00	230,00	○	○	○	●
Raikasvesisäiliö, 95 litraa, pakkasenkestävä ⁶			●	●	●	●
Tandem-uppopumppu			●	●	●	●
Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku			●	●	●	●
Kaasupainesäädin TRUMA DuoControl sis. sammutusautomaatiikan, törmäystunnistimen, Eis-Ex jäätymisenestimen sekä kaasusuodattimen	2,40	660,00	○	○	○	-
Kaukosäädin TRUMA DuoControl:iin	0,60	320,00	○	○	○	-
Kaasusäätimet keski-istuinryhmässä			●	●	●	●
Hälytínjärjestelmä kaasuvaroittimella narkoosi-, propaani- ja butaani-kaasulle	1,00	610,00	○	○	○	-
12 V- / 230 V-ulkopistorasia sis. satelliitti- / tv-liitännät	0,40	200,00	○	○	○	●
Asuinosan akku Dual AGM 12 V / 95 Ah			●	●	●	●
SUPER B Epsilon -litiumakku, 12 V / 100 Ah ⁹	-14,70	1.730,00	○	○	○	-
SUPER B Epsilon -litiumakku, 12 V / 150 Ah ⁹	-12,50	2.200,00	○	○	○	-
✓ 2-in-1-yhdistelmälaturi DOMETIC (laturi/latausvahvistin)			●	●	●	●
E-Trailer-aloituspaketti Basic (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer-sovelluksen kautta)	0,80	340,00	○	○	○	-
Savunilmaisín ¹⁰			●	●	●	●
Sähköjärjestelmä 12 V / 230 V			●	●	●	●
✓ Kaksipaikkainen USB-latauspistorasia A/C, 1x asuintilaan			●	●	●	●
✓ Aurinkopaneelin asennusvalmuis			●	●	●	●
Lisäpistorasiat (1 x 12 V / 2 x 230 V / 2 x yhdistelmä USB A/C)	2,50	280,00	○	○	○	●
LED-VALAISTUS			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
✓ Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,30	145,00	○	○	○	●
Työtasovalistus keittiössä			●	●	●	●
Valaistu tavaratila			●	●	●	●
Kattovalaisin asuinosa			●	●	●	●
Lukuvalot makuualueella			●	●	●	●
Kohdevalaisimet istuinryhmässä			●	●	●	●

LISÄVARUSTEET
JA HINNASTO
RETKEILYAUTOT

	LISÄPAINO (KG)	HINTA SIS. ALV 25,5% (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN	PRESTIGE VAN FIRST EDITION
						
LÄMMITYS / ILMANVAIHTO			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
TRUMA Combi 4 -lämmitys sis. 10 litran lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiiliin			●	●	●	●
Lämmityslaite TRUMA Combi D 6 E, Combi 4:n sijaan ¹¹	-6,10	1.440,00	○	○	○	○
Ohjauspaneeli TRUMA CP Classic			●	●	●	-
TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjauspaneeli	0,20	95,00	○	○	○	●
✓ Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius			●	●	●	●
Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa			●	●	●	●
AJONEUVON OHJAUSJÄRJESTELMÄ			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
✓ Perusohjauspaneeli tärkeimmän hallintatekniikan ohjaukseen sis. Bluetooth			●	●	-	-
✓ HobbyConnect-sovellus koko hallintatekniikan ohjaukseen Bluetooth-yhteyden välityksellä			●	●	●	●
✓ 7" kosketusnäyttö koko hallintatekniikan ohjaukseen sis. Bluetooth	0,10	195,00	○	○	●	●





SELITYS

- E Erillisvuoteet
- F Ranskalainen vuode
- T Kompakti kylpyhuone

MERKKIEN SELITYKSET

-  Vuodetilat / valinnainen
-  Istuinryhmä
-  Keittiö
-  Kylpyhuone
-  Säilytystila


LISÄVARUSTEET
JA HINNASTO
RETKEILYAUTOT

	LISÄPAINO (KG)	HINTA SIS. ALV 25,5% (EURO)	ONTOUR VAN		PRESTIGE VAN	PRESTIGE VAN FIRST EDITION
						
MULTIMEDIA			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
CAMPERNET / TV-yhdistelmä, joka koostuu LTE-/WLAN-reitittimestä, jossa on kaksi SIM-korttipaikkaa, sekä tehokkaasta monikaistaisesta kattoantennista mobiiliin suoratoistoon ja WiFi-yhteyteen ajoneuvon ympäristössä, sekä TELECO 22" Smart-TV:stä, jossa on viritin / vastaanotin ja TV-vetoteline ¹²	7,50	1.800,00	○	○	○	-
SAT-/TV-yhdistelmä SAT-laite TELECO, TELECO Smart-TV 22" sis. viritin/vastaanotin ja TV-vetoteline	15,40	2.830,00	○	○	○	-
✓ PIONEER-radio, 9" kosketusnäyttö, sis. Apple Car Play / Android Car ja peruutuskamera.			●	●	●	●
TV-liitin, sis 12 V / 230 V sähköpistorasian ja antennipistorasian			●	●	●	●
SAT antennin valmius			●	●	●	●
MAASPESIFIKAATIOT			600 FT	640 ET	640 ET	640 ET
Rekisteröintiasiakirjat ¹³	0,00	0,00	○	○	○	○

HUOMAUTUKSET

- 1 Teknisesti sallittu kokonaismassa kuormitettuna tarkoittaa valmistajan määrittämää suurinta painoa, jota ajokäytössä ei saa missään tapauksessa ylittää.
- 2 Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa ajoneuvon omapainoa valmistajan ilmoittamilla vakiovarusteilla mukaan lukien korin, ohjaamon, perävaunun kytkentälaitteen ja varapyörien paino sekä työkalujen, 100-prosenttisesti täytetyn raikasvesisäiliön, 100-prosenttisesti täytetyn lämminvesivaraajan, mahd. 100-prosenttisesti täytetyn WC-huhtelusäiliön ja 100-prosenttisesti täytetyn alumiinikaasupullon (16,5 kg) paino. Tämä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisesti sallittuja ± 5 % toleransseja (katso lisähuomautus). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljelle jäävään kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnin aikana.
- 3 Maksimipaino lisävarusteille on jokaiselle pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY rajoittaa tehtaalta tilattavan lisävarustuksen painoa. Tällä varmistetaan, että lainmukainen vähimmäiskantavuus säilyy. Jos lisävarusteiden valinta kasvattaa ajoneuvon todellista massaa niin paljon, että laskennallisesti ajoneuvon todellisen painon ja teknisesti sallitun kokonaismassan välillä ei enää jää riittävästi vapaata painoa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisusta riippuen teknisesti sallitun kokonaismassan korotuksen. Vaihtoehtoisesti voit vähentää ajon aikana sallittua henkilömäärää (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/ tai poistaa lisävarusteita. Muutoin ei voi jatkaa konfigurointia ja tilausprosessia.
- 4 Vetokoukku on lisävaruste. Huomioi yhdistelmän suuri sallittu kokonaismassa.
- 5 Ajokäytössä ilmoitettu maksimi henkilölukumäärä riippuu painosta ja akseliden kuormasta. Se voi vähentyä, kun lisävarusteet ja -tarvikkeet asennetaan, mikä saattaa johtaa siihen, että lain edellyttämän minimikuormituksen vuoksi osa istumapaikoista on poistettava. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteä 75 kg. riippumatta matkustajan todellisesta painosta. Koska kuljettaja on jo huomioitu ajokuntoisen painon laskennassa, häntä ei lisätä matkustajien painoon. Esimerkiksi, jos ajoneuvossa on sallittu henkilömäärä 4, matkustajien painoksi lasketaan 225 kg (3*75 kg).
- 6 Huomioithan, että raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi.
- 7 TV-telineessä/vetotelineessä on tilaa korkeintaan 22" TV:lle (maks. ulkomitat 535 x 351 x 50 mm).
- 8 Valittaessa lisävarusteeksi TRUMA Combi D 6 E -lämmitysjärjestelmä ulosvedettävä kaasupulloteline jää pois ja tilaa jää yhdelle 11 kg:n kaasupullolle.
- 9 Korvaa vakiovarusteisiin kuuluvan asuinosan akun AGM.
- 10 Paristokäyttöinen.
- 11 Vain TRUMA Combi CP Plus LCD-paneelin yhteydessä.
- 12 CAMPERNETin käyttöön vaaditaan SIM-kortti tiedonsiirtoa varten internetissä. Matkapuhelinliittymä (SIM-kortti) ei sisälly toimitukseen. Verkon nopeus riippuu matkapuhelinliittymän verkosta ja sopimuksesta. Lisätietoja CAMPERNETistä saat tuotekuvauksesta.
- 13 Sisältää: homologisaation/EU-tyyppihyväksynnän, CoC-todistuksen, rekisteröintiasiakirjat osan II ja kaasutestautodistuksen.

MADE IN GERMANY



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

Matkailuautojen hinnasto, kausi 2027,
Tilanne 23.7.2026

Tämän hinnaston julkaisun myötä aiemmat hinnastot ovat mitätöityjä eikä niitä enää sovelleta. Hinnat ovat ohjeellisia hintasuosituksia Fockbekin tehtaalta ja ne sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Alustavalmistajien hintamuutoksissa voimaan tulevat uudet hinnat. Sisältö vastaa painojankohdan tilaa. Oikeudet rakenteiden ja varustusten muutoksiin sekä virheisiin pidätetään.

Kuvastossa kuvatuissa malleissa saattaa olla lisävarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Rakenteet ja värit saattavat vaihdella tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki annetut hinnat koskevat vain tehtaalta tulevia uusia tilauksia. Huomioithan, että tiettyjä lisävarusteita ei voida jälkiasentaa, tai niiden jälkiasentaminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.

AINA LÄHELLÄSI



Noin 350 jälleenmyyjää ja huoltokumppania varmistavat, että saat aina henkilökohtaista palvelua – myös lomalla. Hobbyn palveluverkosto on Euroopan kattavimpia.

SAKSA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

FI

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY