



MATKAILUVAUNUT 2027

TEKNISET TIEDOT JA HINNASTO

Tilanne 23.07.2026

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

HUOMAUTUKSIA AJONEUVOJEN PAINOISTA JA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Jokaisessa matkailuautossa, retkeilyautossa ja vaunussa on valmistajan määrittämä teknisesti sallittu kokonaismassa, jota ei saa ylittää ajon aikana. Euroopan unionissa yhtenäisesti voimassa olevat ajoneuvojen painoja koskevat säädökset sisältyvät komission direktiiviin (EU) 2021/535, joka on annettu 31. maaliskuuta 2021. Olemme koonneet tärkeimmät sisällöt sinua varten. Ole hyvä ja lue seuraavat selitykset ja huomautukset huolellisesti. Ne ovat erityisen tärkeitä ajoneuvoa valittaessa ja lisävarusteita konfiguroidessa. Myös jälleenmyyjämme auttavat sinua mielellään tässä asiassa.

1. TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA (KUORMITETTUNA)

"Tekninen sallittu kokonaispaino" on valmistajan määrittelemä suurin paino, jonka ajoneuvosi voi kuormattuna olla ajon aikana. Huomioithan, että teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja on monissa Euroopan maissa rangaistavaa. Suosittelemme, että punnitset ajoneuvosi ennen jokaista ajoreissua ja varmistat, että tekninen sallittu kokonaispaino pysyy rajoissa. Tiedot teknisesti sallitusta kokonaispainosta löytyvät teknisistä tiedoista jokaiselle pohjaratkaisulle.

2. PAINO AJOKUNNOSSA

Paino ajokunnossa" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämän vakiovarusteilla varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Lain mukaan matkailuautoissa ja retkeilyautoissa tähän painoon lasketaan mukaan vähintään 90 % täytetty polttoainetankki, kuljettajan paino, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, sekä rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan paino.

Asuntovaunuissa ajokunnossa massa sisältää valmistajan ilmoittaman vakioajoneuvon painon mukaan lukien nesteet, rungon, lisävarusteina asennetut vetolaitteet (jos vakiona asennettu) ja rengaskorjaussarjan.

Paino ajokuntoisena löytyy kunkin pohjaratkaisun teknisistä tiedoista.

Tiedot ajokunnossa olevasta painosta perustuvat tyypin hyväksymismenettelyn laskentatietoihin. Näihin tietoihin voi liittyä lain mukaan sallittuja toleransseja, jotka voivat olla jopa $\pm 5\%$, ja jotka voivat vaikuttaa suoraan yksittäisen ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen

Esimerkki

Paino ajokuntoisena teknisten tietojen mukaan: 2 939 kg
Lainmukainen sallittu toleranssi $\pm 5\%$: ± 147 kg
Lainmukainen sallittu ajokunnossa olevan massan vaihteluväli: 2 792 – 3 086 kg
Ajokunnossa painon laillisesti sallitusta vaihteluvälistä löytyvät myös teknisistä tiedoista

Koska laillisesti sallittujen toleranssien esiintyminen vaikuttaa suoraan ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnissa

Esimerkki

Jos edellä esitetyn esimerkin ajoneuvon ajokuntoisen massan laillisesti sallitut toleranssit ovat $+1\%$, ajokuntoisen massan määrä kasvaa 2 939 kg:sta 2 968,4 kg:aan, mikä vähentää ajoneuvon hyötykuormaa 29,4 kg.

3. AJONEUVON TODELLINEN PAINO SEKÄ VAKIO- JA LISÄVARUSTEET

"Ajoneuvon todellinen paino" sisältää painon ajokuntoisena sekä tehtaalta mukana toimitetut lisävarusteet.

"Vakiovarustus" tarkoittaa ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon on lisätty kaikki lain mukaan vaaditut ominaisuudet. Tämä sisältää myös kaikki vakiovarusteena asennetut osat. Yksityiskohtaiset tiedot vakiovarusteista löydät konfiguraattoristamme

Lisävarusteet tarkoittaa kaikkia varusteita, jotka eivät sisälly vakiovarusteluun, mutta jotka valmistaja asentaa ajoneuvoon tehtaalla ja joita asiakas voi tilata. Tähän ei kuitenkaan kuulu muu lisävarustus, joka asennetaan ajoneuvoon valmistajan, jälleenmyyjän tai asiakkaan toimesta ajoneuvon toimituksen jälkeen. Tiedot tehtaalla tilattavista lisävarusteista löydät myös konfiguraattoristamme

Huomaa, että lisävarusteiden asentaminen vähentää aina hyötykuormaa (ks. kohta 5.). Kuhunkin pohjapiirustukseen valittavien lisävarusteiden enimmäismitat löytyvät kunkin pohjapiirustuksen tiedoista (ks. kohta 6.).

4. MATKUSTAJIEN PAINO / ENIMMÄISMÄÄRÄ NUKKUMAPAIKKOJA

Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa matkustajien paino lasketaan sallitun matkustajamäärän perusteella, joka ilmoitetaan teknisissä tiedoissa kunkin pohjaratkaisun kohdalla. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteä 75 kg, riippumatta matkustajan todellisesta painosta. Koska kuljettaja on jo huomioitu ajokuntoisen painon laskennassa, häntä ei lisätä matkustajien painoon. Esimerkiksi ajon aikana neljälle henkilölle sallitun ajoneuvon matkustajien paino on siten 225 kg (3*75 kg).

Matkailuvaunujen osalta nukkumapaikkojen määrä ilmoitetaan myös jokaisen pohjaratkaisun teknisissä tiedoissa. Nukkumapaikkojen määrä ei kuitenkaan vaikuta ajoneuvon painojen laskennassa huomioitavaan erilliseen painoon. Nukkumapaikkojen määrä on kuitenkin merkittävä tekijä niin sanotun minimikantavuuden laskennassa (ks. kohta 5).

5. KANTAVUUS JA MINIMIKANTAVUUS

"Kantavuus" tarkoittaa matkailuautoissa ja retkeilyautoissa eroa teknisesti sallitun kokonaismassan (kuormattuna) ja ajokunnossa olevan painon välillä, johon lisätään matkustajien paino ja lisävarusteiden paino.

Matkailuvaunuissa kantavuus lasketaan vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva paino sekä lisävarusteiden paino.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 edellyttää, että Hobbyn valmistamille ajoneuvoille määritellään kiinteä "minimikantavuus" matkatavaroille ja muille tavaroille, jotka eivät kuulu tehtaalla asennettaviin lisävarusteisiin. Näin varmistetaan, että henkilökohtaiset matkatavarat ja ruokailu (esim. Vaatteet, WC- ja keittiötarvikkeet, elintarvikkeet, retkeilyvarusteet tai lelut) ylittämättä teknisesti sallittua kokonaismassaa kuormattuna.

Hobbyn valmistamien matkailuautojen ja retkeilyautojen minimikantavuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Minimikantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$
n = Enimmäismäärä matkustajia kuljettaja mukaan lukien
L = Ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Esimerkki: Matkailuauton, jossa on 4 sallittua istumapaikkaa ja jonka pituus on 7 m, minimikantavuus on 110 kg ($10*[4+7]$).

Matkailuvaunuissa laillisesti vaadittu minimikantavuus lasketaan puolestaan maksimimäärän nukkumapaikkojen perusteella:

Minimikantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$
n = enimmäismäärä vuoteita ja
L = ajoneuvon kokonaispituus metreinä

Esimerkki: Asuntovaunun, jossa on kolme makuupaikkaa ja jonka korin pituus on 5,5 m, minimikantavuus on 85 kg ($10*[3+5,5]$).

Tätä minimikantavuutta ei saa alittaa ajoneuvosi konfiguroinnissa. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon lisävarusteiden valinnan seurauksena, ettei laskennallisesti jää riittävästi vapaata kantavuutta matkustajille (vain retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita rakenteesta riippuen ajoneuvon kantavuuden lisäämisen (teknisesti sallittavan kokonaismassan korottaminen) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muutoin et voi jatkaa konfigurointia ja tilausprosessia.

Varmista tarvittaessa HOBBY-jälleenmyyjältäsi, että teknisesti sallittua kokonaispainoa ei ylitetä myös laskennallisesti, eli että riittävästi vapaata kantavuutta jää matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle.

6. LISÄVARUSTEILLE VARATTU ENIMMÄISPAINO


Jotta ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylittäisi ajokunnossa olevaa painoa, matkustajien painoa (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja lain mukaan vaadittavaa minimikantavuutta lisävarusteiden asennuksen jälkeen, Hobby on määrittänyt "maksimipainon lisävarusteille" ja rajoittanut niiden asennuksen sen mukaisesti.

Matkailuautojen ja retkeilyautojen kantavuus lasketaan ensin vähentämällä teknisesti sallituista kokonaismassoista ajokuntoisen massan, matkustajien massan sekä minimikantavuuden. Matkailuvaunujen kantavuus lasketaan vähentämällä teknisesti sallituista kokonaismassoista ajokuntoisen massan ja minimikantavuuden.

Koska ajokunnossa oleva paino on laskennallinen arvo, johon voi liittyä enintään $\pm 5\%$ laillisesti sallittuja toleransseja, ja näiden toleranssien esiintyminen voi johtaa vähimmäiskantavuuden tosiasialliseen alittamiseen, maksimaaliseen lisävarusteiden paino lasketaan mukaan myös laillisesti sallitut toleranssit. Lisäksi otetaan huomioon erityiset varustelut, jotka kuuluvat maakohtaisiin muunnelmiin tai erikoismalleihin mutta eivät kuulu vakio-ominaisuuksiin.

Tiedot lisävarusteiden enimmäismassasta, joka on sallittu kullekin pohjaratkaisulle, löytyvät teknisistä tiedoista.

POHJARATKAISUT
MATKAILUVAUNUISTA

ONTOUR	390 SF  L: 5.791 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg	460 DL  L: 6.616 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg		
	400 SFe  L: 5.975 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	460 UFe  L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	460 LU  L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	460 SFf  L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg
	460 SL  L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	490 KMF  L: 6.878 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 UL  L: 7.117 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 WFB  L: 7.117 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
DE LUXE	515 UHL  L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg	540 UL  L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	540 KMFe  L: 7.449 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	545 KMF  L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg
	460 SL  L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 WFB  L: 7.117 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 WFU  L: 7.278 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	560 CFe  L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg
	460 UFe  L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	490 KMF  L: 6.878 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 UL  L: 7.117 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 UL  L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg
EXCELLENT	540 WLU  L: 7.305 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	540 UFF  L: 7.460 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	545 KMF  L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	650 KMFe  L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
EXCELLENT EDITION				

PRESTIGE

560 FC





L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 WLU





L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 WFU





L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

620 CL





L: 8.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 KFU





L: 8.381 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFC





L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 KWFU





L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

720 UKFe





L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

720 WQC





L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

595 KML





L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WQM





L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

MAXIA

MERKKIEN SELITYKSET

- Nukkuminen
- Istuinryhmä
- Keittiö
- Kylpyhuone
- Säilytystila
- 2+1

Vuodepaikat + valinnainen vuodepaikka
- 2+1

Vuodepaikat lapsille + valinnainen vuodepaikka lapselle
- +

Ylävuode
- Teliakselisto
- 98

Jääkaappi (ltr)

SELITYS

- F

Ranskalainen vuode
- Fe

Ranskalainen vuode, erillinen pesutila
- Ff/Q

Saarekevuode
- H

Ylävuode
- K

Lasten vuoteet
- L

Erillisivuoteet
- B

Etuistuinryhmä
- C

Sohvaistuinryhmä
- D

Ruokailuryhmä
- M

Keski-istuinryhmä
- S

Sivuistuinryhmä
- U

U-istuinryhmä
- W

Takaosan pesutila

TEKNISET TIEDOT

- L

Kokonaispituus
- B

Kokonaisleveys
- G

Suurin teknisesti sallittu kokonaispaino

TEKNISET TIEDOT

MATKAILUVAUNUT

MALLISARJA Mallit	ALUSTA			MITAT JA PAINOT							MITAT JA PAINOT					VUODEPAIKAT		MALLISARJA Mallit	
	Hinnat sis. alv:n 25,5%	Akselien lukumäärä	Rengaskoko	Kokonaispituus	Korin pituus	Kokonaisleveys / sisäleveys	Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus ¹	Teknisesti sallittu kokonaispaino ²	Paino ajokunnossa (-/+ 5 %) ³		Lisävarusteen ⁴ enimmäismassa	Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	Vahvuudet (lattia/katto/seinät)	Sivuteltan ulkomitat ⁵	Telttalista (suora mitta)	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)		
	€			mm	mm	mm	mm	kg	kg		kg	kg	mm	mm	mm		mm		
ONTOUR										ONTOUR									
390 SF	26.900,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.631 / 1.950	1.200	1.019 (968-1.070)		43	1.500	41 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF	
460 DL	30.900,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.631 / 1.950	1.350	1.165 (1.107-1.224)		41	1.500	41 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL	
DE LUXE										DE LUXE									
400 SFe	29.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.300	1.148 (1.091-1.206)		16	1.500	41 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe	
460 UFe	31.200,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.226 (1.165-1.288)		17	1.500	41 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe	
460 LU	30.900,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.218 (1.157-1.279)		25	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU	
460 Sff	33.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.205 (1.145-1.266)		48	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 Sff	
460 SL	32.900,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.230 (1.169-1.292)		22	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL	
490 KMF	32.300,00	1	185 R 14 C	6.878	5.708	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.302 (1.237-1.368)		24	1.800 ⁶	41 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF	
495 UL	31.900,00	1	185 R 14 C	7.117	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.304 (1.239-1.370)		30	1.800 ⁶	41 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL	
495 WFB	34.500,00	1	185 R 14 C	7.117	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.285 (1.221-1.350)		50	1.800 ⁶	41 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB	
515 UHL	38.200,00	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.643 / 1.950	1.700	1.476 (1.402-1.550)		26	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL	
540 UL	33.300,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.367 (1.299-1.436)		62	1.800	41 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL	
540 KMFe	34.700,00	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.394 (1.324-1.464)		23	1.800	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe	
545 KMF	37.200,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.467 (1.394-1.541)		46	2.000	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF	
EXCELLENT										EXCELLENT									
460 SL	33.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.250 (1.188-1.313)		1	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL	
495 WFB	36.300,00	1	185 R 14 C	7.117	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.289 (1.225-1.354)		46	1.800 ⁶	41 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB	
540 WFU	37.400,00	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.343 (1.276-1.411)		88	2.000	41 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU	
560 CFe	39.400,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.510 (1.435-1.586)		10	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe	
EXCELLENT EDITION										EXCELLENT EDITION									
460 UFe	33.200,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.229 (1.168-1.291)		14	1.500	41 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe	
490 KMF	34.900,00	1	185 R 14 C	6.878	5.708	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.306 (1.241-1.372)		20	1.800 ⁶	41 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF	
495 UL	35.600,00	1	185 R 14 C	7.117	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.329 (1.263-1.396)		4	1.800 ⁶	41 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL	
540 UL	36.900,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.393 (1.323-1.463)		35	1.800	41 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL	
540 WLU	38.600,00	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.349 (1.282-1.417)		81	2.000	41 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU	
540 Uff	36.900,00	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.368 (1.300-1.437)		60	1.800	41 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 Uff	
545 KMF	39.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.479 (1.405-1.553)		34	2.000	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF	
650 KMFe	42.800,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.673(1.589-1.757)		121	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe	
PRESTIGE										PRESTIGE									
560 FC	42.900,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.519 (1.443-1.595)		1	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC	
560 WLU	42.200,00	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.474 (1.400-1.548)		47	2.000	41 / 31 / 31	10.160	4.448	4	2x 1.940 x 850	560 WLU	
560 WFU	42.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.492 (1.417-1.567)		28	2.000	41 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU	
620 CL	44.400,00	2	165 R 13 C	8.031	6.868	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.678 (1.594-1.762)		129	2.500	41 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL	
650 KFU	47.900,00	2	165 R 13 C	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.735 (1.648-1.822)		45	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU	
660 WFC	47.500,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.724 (1.638-1.811)		77	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC	
720 KWFU	51.000,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.867 (1.774-1.961)		400	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFU	
720 UKFe	49.400,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.811 (1.720-1.902)		449	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe	
720 WQC	50.800,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.818 (1.727-1.909)		472	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC	
MAXIA										MAXIA									
595 KML	48.600,00	1	195 / 70 R 15 C	8.022	6.858	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.800	1.580 (1.501-1.659)		22	2.000	41 / 31 / 31	10.592	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML	
660 WQM	53.300,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.731 (1.644-1.818)		70	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM	

TEKNISET TIEDOT

MATKAILUVAUNUT

MALLISARJA Mallit	VUODEPAIKAT					ASENNUSKOHTA	ASENNUSKOHTA						HALLINTATEKNIikka	MALLISARJA Mallit
	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	Vuodemitat, saarekevuode (pituus x leveys)	Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	Vuodemitat, ylävuode (pituus x leveys)	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	12 V sähköpaketti	Televisioteline ⁷	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Kaasun ulosottoiliitin	Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Tavaratilanluukku MAXI, THETFORD, 1.024 x 329 mm, lukittava	Eteisteltan ulkopistorasia	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	
	mm	mm	mm	mm	mm									
ONTOUR														ONTOUR
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / pesuhuone	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	1 / 3	390 SF
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Takaosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	1 / 3	460 DL
DE LUXE														DE LUXE
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Etuosa keskellä	Istuinryhmä / vuode	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Etuosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	2 / 2	400 SFe
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Etuosa keskellä	Vuode / vaatekaappi	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 1	460 UFe
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Takaosa vasemmalla	Kaluste	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	1 / 3	460 LU
460 Sff	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Keskiosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	-	Keskiosa oikealla	2 / 2	460 Sff
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Keskiosa oikealla	2 / 2	460 SL
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Etuosa vasemmalla	Vuode / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	2 / 2	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Takaosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	2 / 2	495 UL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	3 / 2	495 WFB
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	2 / 2	515 UHL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	2 / 2	540 UL
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Keskiosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Etuosa oikealla	Keskiosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	3 / 2	540 KMFe
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Keskiosa vasemmalla	Vuode oikealla	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Etuosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	2 / 3	545 KMF
EXCELLENT														EXCELLENT
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Keskiosa oikealla	3 / 2	460 SL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	3 / 4	495 WFB
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	3 / 3	540 WFU
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Etuosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 3	560 CFe
EXCELLENT EDITION														EXCELLENT EDITION
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Etuosa keskellä	Vuode / vaatekaappi	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 3	460 UFe
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Etuosa vasemmalla	Vuode / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	3 / 2	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Takaosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 3	495 UL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 3	540 UL
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Keskiosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Keskiosa oikealla	3 / 3	540 WLU
540 Uff	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Etuosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	Takaosa vasemmalla	-	Takaosa oikealla	3 / 3	540 Uff
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Keskiosa vasemmalla	Vuode oikealla	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Etuosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	3 / 3	545 KMF
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Etuosa keskellä	Istuinryhmä	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	3 / 3	650 KMFe
PRESTIGE														PRESTIGE
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Takaosa keskellä	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	3 / 3	560 FC
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Keskiosa oikealla	Kaluste	Keskiosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	4 / 3	560 WLU
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Etuosa keskellä	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	3 / 4	560 WFU
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 2	620 CL
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Etuosa keskellä	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	3 / 5	650 KFU
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	4 / 4	660 WFC
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Etuosa oikealla	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	-	Etuosa oikealla	3 / 5	720 KWFU
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 3	720 UKFe
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Takaosa vasemmalla	-	Etuosa oikealla	4 / 3	720 WQC
MAXIA														MAXIA
595 KML	-	-	2.000 x 760; 2.000 x 730	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Etuosa oikealla	Istuinryhmä / pesuhuone	Keskiosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla + vasemmalla	Keskiosa oikealla	6 / 2	595 KML
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Keskiosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Keskiosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	8 / 1	660 WQM

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUVAUNUT

[illegible]

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUVAUNUT

[illegible]

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUVAUNUT

LISÄVARUSTEET JA HINNASTO

MATKAILUVAUNUT

			LISÄPAINO (KG)	HINNAT SIS. ALV:N 25,5% (EURO)	ONTOUR		DE LUXE								EXCELLENT				EXCELLENT EDITION						PRESTIGE							MAXIA											
					390 SF	460 DL	400 SFe	460 UFe	460 LU	460 SFf	460 SL	490 KMF	495 UL	495 WFB	515 UHL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	460 SL	495 WFB	540 WFU	560 Cfe	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 UL	540 WLU	540 Uff	545 KMF	650 KMFe	560 FC	560 WLU	560 WFU	620 CL	650 KFU	660 WFC	720 KWFU	720 UKFe	720 WQC	595 KML	660 WQM		
KYLPYHUONE																																											
Wc-istuin THETFORD																																											
Käännettävä THETFORD wc-istuin																																											
Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko kylpyhuoneen ikkunassa																																											
Avattava huurrettu ikkuna																																											
VESI / KAASU / SÄHKÖ																																											
Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikuteltava																																											
Raikasvesisäiliö, 25 litraa																																											
Käyttövesisäiliö 47 litraa																																											
City-vesiliitäntä																																											
Uppopumppu																																											
Vesipumpun katkaisin																																											
Kaasun ulosottoliitin																																											
Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku																																											
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin																																											
Kaasuhanat keittiössä																																											
E-Trailer-aloituspaketti Basic (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer-sovelluksen kautta)																																											
Antennipistorasia ja koaksiaaliaapeliasennus																																											
Omavaraisuuspaketti sisältää lataussäätimen boosterilla, akun (AGM, 95 Ah), akkuanturin ja akkukotelon																																											
Itsenäinen sähköjärjestelmäpaketti, johon sisältyy lataussäädin tehostimella, litiumakku (Super B Epsilon, 100 Ah) ja akkukotelo																																											
Valmius omavaraispakettile sis. lataussäädin ja latausvahvistin sekä akkukotelo																																											
Elektronisesti säädetty 12 V:n / 450 VA:n virtalähde																																											
Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä																																											
Vikavirtasuojakytkin																																											
✓ Erillinen lasten valokatkaisin																																											
13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia																																											

MADE IN GERMANY



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

Matkailuvaunujen hinnasto, kausi 2027,
Tilanne 23.7.2026

Tämän hinnaston julkaisun myötä aiemmat hinnastot ovat mitätöityjä eikä niitä enää sovelleta. Hinnat ovat ohjeellisia hintasuosituksia Fockbekin tehtaalta ja ne sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Alustavalmistajien hintamuutoksissa voimaan tulevat uudet hinnat. Sisältö vastaa painojankohdan tilaa. Oikeudet rakenteiden ja varustusten muutoksiin sekä virheisiin pidätetään.

Kuvastossa kuvatuissa malleissa saattaa olla lisävarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Rakenteet ja värit saattavat vaihdella tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki annetut hinnat koskevat vain tehtaalta tulevia uusia tilauksia. Huomioithan, että tiettyjä lisävarusteita ei voida jälkiasentaa, tai niiden jälkiasentaminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.

AINA LÄHELLÄSI



Noin 350 jälleenmyyjää ja huoltokumppania varmistavat, että saat aina henkilökohtaista palvelua – myös lomalla. Hobbyn palveluverkosto on Euroopan kattavimpia.

SAKSA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby.fi
www.facebook.com/hobbycaravan.fi

HUOMAUTUKSET

- Ajoneuvon korkeus voi vaihdella mallin, varustustason, akselin, renkaiden, lisävarusteiden ja kuorman mukaan, ja se voi olla jopa 120 mm korkeampi.
- Teknisesti sallittu kokonaisuus kuormittuna tarkoittaa valmistajan määrittämää suurinta painoa, jota ajokäytössä ei saa missään tapauksessa ylittää.
- Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa pääsääntöisesti valmistajan tietojen mukaan vakiovarusteissa olevan, tyhjän ajoneuvon painoa. Ajokuntoisen ajoneuvon massa sisältää ajoneuvon massan valmistajan ilmoittamilla vakiovarusteilla mukaan lukien korin, perävaunun kytkentälaitteen, renkaanpaikkaussarjan ja kaikkien nesteiden (100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö, 100-prosenttisesti täytetty lämminvesivaraaja, mahdoll. 100-prosenttisesti täytetty WC-huuhtelusäiliö ja 100-prosenttisesti täytetty alumiinikaasupullo (16,5 kg)) paino. Kyseessä on tyyppihyväksynnän mukainen laskennallinen arvo. Siihen sovelletaan laillisesti sallittuja $\pm 5\%$:n toleransseja (katso lisähuomautus). Koska laillisesti sallittujen toleranssien esiintyminen vaikuttaa suoraan ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnissa.
- Maksimipaino lisävarusteille on jokaiselle pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY rajoittaa tehtaalla tilattavan lisävarustuksen painoa. Tällä varmistetaan, että lainmukainen vähimmäiskantavuus säilyy. Jos lisävarusteiden valinta kasvattaa ajoneuvon todellista massaa niin paljon, että laskennallisesti ajoneuvon todellisen painon ja teknisesti sallitun kokonaisuuden välillä ei enää jää riittävästi vapaata painoa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisusta riippuen teknisesti sallitun kokonaisuuden korotuksen. Vaihtoehtoisesti voit vähentää ajon aikana sallittua henkilö määrää (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/ tai poistaa lisävarusteita. Muutoin et voi jatkaa konfigurointia ja tilausprosessia.
- Etuteltan valinta perustuen ainoastaan tässä esitteessä annettuihin mittoihin ei välttämättä ole riittävä ja oikea tarkkuus. Ilmoitettu ulkomitta koskee vain etutelttoja, jotka vedetään kokonaan matkailuvaunun olemassa olevaan kiinnityslistaan. Pyörän halkaisija voi vaihdella lisävarusteiden, rengaskokojen, akselin ja kuormituksen mukaan. Tarkan A-mitan selvittämiseksi suosittelemme aina vaunun yksilöllistä mittaamista.
- Kokonaispituus: +14 mm
- TV-telineessä/vetotelineessä on tilaa korkeintaan 22" TV:lle (maks. ulkomitat 535 x 351 x 50 mm). Poikkeuksina mallit 620 CL (tähän malliin mahtuu korkeintaan 19" TV) ja 660 WQM (tähän malliin mahtuu korkeintaan 32" TV).
- Ei sovelleta, kun kyseessä on yksiaxsisille ajoneuvoille tarkoitettu painolasti, johon liittyy tekninen muutos, mukaan lukien kevytmetallivanteet, eikä myöskään painolastissa 2 000 kg:aan
- Mittatiedot tallin luukulle: 1 100 x 1 520 mm malleille 490 KMF, 540 KMF; 1 070 x 1 100 mm malleille 545 KMF.
- Paristokäyttöinen.
- Vain yhdessä hallintatekniikan ohjausjärjestelmän kanssa, jota käytetään Hobby-7"-kosketuspaneelin ja Bluetooth-sovelluksen kautta, sisältäen HOBBY CONNECT -palvelun.
- Tämän lisävarusteen yhteydessä tavaritilan luukun asentaminen ei ole teknisesti mahdollista.
- Sisältää: homologisaation/EU-tyyppihyväksynnän, CoC:n/ rekisteröintitodistuksen osasta II ja kaasutustaustodistuksen.

FI

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY